



Nr. 26 din 12.05.2015

BULETIN DE AVERTIZARE

Conditii climatice din ultimele zile sunt favorabile aparitiei si dezvoltarii daunatorului/bolii: gindacul din Colorado GI tr. I+II, mana tr. I+II, alternaria, care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

CARTOF

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii:

- I. - incheierea randurilor – inainte de inflorit;
- conditii optime de temperatura si precipitatii;
- prezenti adultilor in cultura;
- daca nu se semnaleaza aparitia infectiilor de mana si alternaria - pentru tratament preventiv folositi unul din amestecurile de mai jos:

- Calypso 480SC – 0.08 l/ha + Bravo 500SC – 1.5 – 2 l/ha;
- Actara 25WG – 0.08 kg/ha + Antracol 70WP – 1.5 – 2.5 kg/ha;
- Proteus OD 110 – 0.4 l/ha + Nando 500SC – 0.3 – 0.4 l/ha;
- Coragen – 0.0625 l/ha + Ridomil Gold MZ 68WG – 2.5 kg/ha;

- II. - conditii optime de temperatura si precipitatii
- aparitia larvelor de V2 – V3 in culturi;
- aparitia primelor infectii de mana si alternaria – pentru tratament curativ

- Calypso 480 SC – 0.08 l/ha + Consentto 450 SC – 2 l/ha;
- Proteus OD 110 – 0.4 l/ha + Infinito 687,5 SC – 1.4 l/ha;
- Coragen – 0.0625 l/ha + Ridomil Gold MZ 68 WG – 2.5 kg/ha
- Mospilan 20 SG – 0.08 – 0.1 kg/ha + Equation Pro – 0.4 kg/ha

Tratamentul se aplica in perioadele:

- tr. I. 13.05. – 17.05. 2015;
- tr II. 23.05. – 27.05. 2015;

Intocmit,
Ing. Serban Victoria