



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA  
UNITATEA FITOSANITARA  
TARGOVISTE, STR. I.C.BRĂȚIANU, NR. 29  
TEL/FAX:0245221026  
E-mail: prognozadb@yahoo.com

Nr. 3 din 26.03.2015

### BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului / bolii:

Gargarita florilor de mar, diferiți daunători, fainare tr.I, care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

#### MAR

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- 10 – 15% dezmugurit;
- Prezența adulților în coroana pomilor;

Folositi unul din amestecurile de mai jos, după caz:

1. Actara 25WG – 0,01% (0,15kg/ha) + Thiovit Jet 80WG – 0,3% (4,5kg/ha);
2. Calypso 480SC – 0,02% (0,3l/ha) + Kumulus DF – 0,3% (4,5kg/ha);

Tratamentul se aplică la 4-5 zile de la intrunirea condițiilor.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor (pesticide), veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de “înflorire” pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Intocmit,  
Ing. Serban V.